



Cablaggi, plafoniere e accessori -
*Wirings, light canopies and accessories - **LED***



Cablaggi LED

LED wiring

NEM s.r.l. ha nella propria gamma di prodotti due diversi cablaggi per LED:

- Plafoniera a singola fila led (mod.051 - mod.095 - mod.100 - mod. 087)
- Plafoniera a doppia fila led (mod.117)

In its product range, NEM s.r.l. offers two different LED wirings:

- *Single row canopy (mod.051 - mod.095 - mod.100 - mod. 087)*
- *Double row canopy (mod.117)*

Entrambe le tipologie di cablaggi LED possono essere fornite in 3 tonalità di bianco:

- Warm White (2700-3300 K)
- White (4000-4500 K)
- Cool White (6000-6500 K)

Per maggiori dettagli, fare riferimento allo spettro cromatico sottostante.


Both types of LED wiring can be supplied in 3 shades of white:

- Warm White (2700-3300 K)
- White (4000-4500 K)
- Cool White (6000-6500 K)

For more details, please see the color spectrum below.

Gli alimentatori devono necessariamente venir installati in un punto esterno alla plafoniera stessa.

The power supplies necessarily have to be installed on a point outside the light canopy



Profili plafoniera
Light canopy profiles

051.2200



051.0200



087.0800


095.1200



095.0200




Warm white	2700-3300K	.02
White	4000-4500K	.00
Cool white		





Pro
Ligh

00

Profili dissipatore mod. e e accessori
Heat sink **LED** profiles - mod. **051** and **095** and accessories




Esempio cablaggio completo mod. 051
Example of complete LED wiring mod. 051



Esempio cablaggio completo mod. 095
Example of complete LED wiring mod. 095


La NEM srl non fornisce strisce - NEM srl does not supply **LED** strip lights

Profili mod. **Mod. 051 profiles**




Profilo dissipatore mod. 051
Heat sink profile mod. 051

L=5000mm




Profilo protezione lampada
Light canopy protection

L=2500mm



Profilo protezione lampada - "90°"
Light canopy protection - "90°"


L=2500mm



Profilo protezione lampada - "60°"
Light canopy protection - "60°"


L=2500mm

Profili mod. **Mod. 095 profiles**



Profilo dissipatore mod. 095
Heat sink profile mod. 095

L=5000mm



Protezione lampada
Light protection


L=5000mm

Dado quadro 11x11x4,5 M5
Square nut 11x11x4,5 M5

Dado quadro 15x15x3 M5
Square nut 15x15x3 M5

Molla di aggancio
Fixing clip

Vite TC M5x5
Screw TC M5x5




Per plafoniera
For light canopy **100.0400**

Per plafoniere e
For light canopies **095.0200** and **117.0800**

Kit molla per profilo dissipatore mod.
Clip kit for heat sink profile mod. **095, 100, 117**

Il dado quadro da utilizzare dipende dal profilo plafoniera scelto
The square nut to be used depends on the canopy profile chosen

Alimentatori a corrente continua - 12V
Power supplies - 12V



	<i>ize</i> L1 x L2 x L3 (mm)	
30W	155 x 53 x 16	006.1321.00
50W	185 x 64 x 22	006.1322.00
Altre potenze disponibili su richiesta / Other power outputs available on request		

Profilo lampada
Light canopy profile


L=5000mm

Dado quadro 8x8x3,5 M4
Square nut 8x8x3,5 M4

Vite TBEI M5x8
Screw TBEI M5x8


Staffa reggiplafoniera
Light canopy bracket

Vite TCIC M4x8
Screw TCIC M4x8



Kit staffa reggiplafoniera compl. Dx/Rt
*Compl. light canopy bracket kit Sx/Lt**

* Rappresentato particolare Sx
Left part represented



Profilo lampada
Light canopy profile


L=5000mm

Dado quadro 8x8x3,5 M4
Square nut 8x8x3,5 M4


Vite TBEI M5x8
Screw TBEI M5x8

Staffa reggiplafoniera
Light canopy bracket

Vite TCIC M4x8
Screw TCIC M4x8




Kit staffa reggiplafoniera compl.
Compl. light canopy bracket kit




Vite STEI M5x8
Screw STEI M5x8

Vite TCIC M4x6
Screw TCIC M4x6





Kit supporto plafoniera completo
Complete light support kit



Light canopy drilling pattern




Plafoniera mod. - LED
Light canopy mod. 087 - LED



Kit molla singola plafoniera 087
Single canopy 087 spring kit




Lampade LED a barra mod. 051 (vedi pag. 230/03)
LED light bars mod. 051 (see sheet 230/03)




Alimentatori a corrente continua - 12V (vedi pag. 230/05)
Power supplies - 12V (see sheet 230/05)

Plafoniera mod. - LED
Light canopy mod. 095 - LED



Profilo lampada
Light canopy profile

L=5000mm




Kit molla plaf. 095
canopy 095 spring kit

Dado quadro 15x15x3 M5
Square nut 15x15x3 M5

Vite TBEI M5x8
Screw TBEI M5x8

Staffa reggiplafoniera
Light canopy bracket

Vite TSPEI M5x8
Screw TSPEI M5x8




Kit staffa reggiplafoniera completo
Complete light canopy bracket kit

Dado quadro 15x15x3 M5
Square nut 15x15x3 M5

Tappo plafoniera
Light canopy end cap


Vite TSPEI M5x8
Screw TSPEI M5x8





Kit tappo plafoniera completo
Complete light canopy end cap kit

Assembly examples with bracket or with end cap


Kit staffa reggiplaf. compl.
Complete bracket kit



Kit tappo plafoniera compl.
Complete end cap kit



Lampade LED a barra mod. 051 (vedi pag. 230/03)
LED light bars mod. 051 (see sheet 230/03)




Alimentatori a corrente continua - 12V (vedi pag. 230/05)
Power supplies - 12V (see sheet 230/05)

Profilo lampada
Light canopy profile


L=5000mm

▷

Kit molla singola 051
Single spring kit 051




Lampade LED a barra mod. 051 (vedi pag. 230/03)
LED light bars mod. 051 (see sheet 230/03)




Alimentatori a corrente continua - 12V (vedi pag. 230/05)
Power supplies - 12V (see sheet 230/05)

Plafoniera mod. - LED
Light canopy mod. 100 - LED




Profilo lampada
Light canopy profile

L=5000mm



Kit molla singola 100
Single spring kit 100


Vite autofil. 2,9x9,5
Self tapping screw 2,9x9,5




Tappo lampada completo
Complete end cap

Dx/Rt
Sx/Lt*



* Rappresentato particolare Sx
Left part represented




Lampade LED a barra mod. 051 (vedi pag. 230/03)
LED light bars mod. 051 (see sheet 230/03)



Alimentatori a corrente continua - 12V (vedi pag. 230/05)
Power supplies - 12V (see sheet 230/05)





Tappo lampada completo s.pom.
Complete end cap w/o ball grip



Tappo lampada completo c.pom.
Complete end cap with ball grip

Dx/Rt
Sx/Lt*



Dx/Rt
Sx/Lt*

Kit staffa reggiplafoniera completo
Complete light canopy bracket kit

Vite TSPEI M5x8
Screw TSPEI M5x8

