





Sovrastruttura per Bistrò Sistema **085**
Bistrò hardware System **085**










Sistema **085**
System **085**




Esempi di composizione ed installazione
Composition and installation examples






Profilo montante neutro
Neutral upright profile

L=5000mm **Cod. 085.0600**




Profilo montante - 1 vetro
Upright profile - 1 glass

L=5000mm **Cod. 085.0700**





Profilo montante - 2 vetri
Upright profile - 2 glasses

L=5000mm **Cod. 085.0800**





Guarnizione vetro PVC coestruso L=2500mm **Cod. 085.0099.00**
PVC gasket





Pomello terminale sferico
Spherical end knob

Cod. 085.0013





Pomello terminale basso
End knob

Cod. 085.0009





Ranelle per mensola superiore in vetro
Split washer for top shelf glass

Cod. 085.0010.00





Piastra di copertura
Covering collar

Cod. 085.0002




Piastra di fissaggio a scatto
Fixing plate snap

Cod. 085.0001.0G





Vite TSPEI M8x25
Screw TSPEI M8x25

Cod. 002.0309.00




Schema posizione fori di fissaggio
Fixing holes layout





Prof
Com




Gua
Gas

Gua
Loc

d. 085.1450

d.



0

3
M6 FTR
M6 FTR
00


sempio m
e of 08 between the

particolare Dx
esented

d. 085.0039


etro 085

y in front of the




Kit completo di supporto vetro girevole
Complete kit with revolving glass support


Cod. 085.0038



Staffa battuta vetro front. compl.
Compl. stroke front glass bracket
Cod. 085.0039



Schema taglio vetri per supporto girevole Glass cutting pattern for rotating mount



Utilizzare esclusivamente
vetro temperato!
Tempered glass to
be used only!

La NEM s.r.l. declina ogni responsabilità civile e penale in caso di rotture dei vetri dovute a loro difetti o errato montaggio.

NEM s.r.l. undertakes neither public nor criminal liability in case glasses crack due to their defects or to a wrong assembling.

Anello di arresto radiale Ø8

E-ring Ø8

Cod. 002.2401.00

Adattatore per mensola

Shelf adapter

Cod. 085.0008

Spina per mensola Ø12x18


Pin for shelf Ø12x18

Cod. 005.0165.00

Vite TCEI M6x35

Screw TCEI M6x35

Cod. 002.0115.00



Mensola completa
Complete shelf

L=200

L=250

L=300

L=350

L=400

L=450

Cod. 067.1975

Cod. 067.1976


Cod. 067.1270

Cod. 067.1271

Cod. 067.1272

Cod. 067.1273

15 Kg max
(L=450mm)



Mensola semifinita 0°
Semifinished shelf 0°


L=350

L=500

Cod. 067.1750

Cod. 067.1230

Schema di lavorazione delle mensole semifinite Semifinished shelf hole pattern



Minuteria per mensole Shelf findings

Anello di arresto radiale Ø8

E-ring Ø8

Cod. 002.2401.00

Inserto filettato M6 FTR

Threaded insert M6 FTR

Cod. 002.2312.00

Adattatore per mensola

Shelf adapter

Cod. 085.0008

Spina per mensola Ø12x18

Pin for shelf Ø12x18

Cod. 005.0165.00


Vite TCEI M6x35


Screw TCEI M6x35

Cod. 002.0115.00

Kit minuteria per il fissaggio delle mensole
Shelf findings kit

Cod. 001.0520





Profilo lampada
Light canopy profile

Cod. 067.0800



Protezione lampada
Light protection


L=5000mm **Cod. 067.0900.00**

Dado quadro 15x15x3 M5
Square nut 15x15x3 M5
Cod. 005.2160.00

Vite TBEI M5x8
Screw TBEI M5x8
Cod. 002.0125.00

Staffa reggiplafoniera
Light canopy bracket
Cod. 001.0001.0G


Vite TSPEI M5x8
Screw TSPEI M5x8
Cod. 002.0501.00




Kit staffa reggiplafoniera completo
Complete light canopy bracket kit

Cod. 001.0007.00


Schema di lavorazione delle mensole *Shelf hole pattern*



Uscita cavo L=1500
Cable exit L=1500
Cod. 085.1500.00




Cablaggio elettronico mod. 067 - Neon da Ø16 (vedi pag. 225/02)
Electronic wiring mod. 067 - Neon Ø16 (see sheet 225/02)




Uscita cavo 0,75mm²x3 grigio
Cable exit 0,75mm²x3 grey

L=1500mm **Cod. 085.1500.00**




Inserto filettato M6 FTR
Threaded insert M6 FTR

Cod.002.2312.00




Dima foratura montanti
Upright drilling template

Cod.006.1186.00



Rivettatrice per inserti M3-M6
Tool for threading insert M3-M6

Cod. 006.1182.00



Chiave sferica esagonale 5mm
Ball point hex key for hex. socket screws 5mm

Cod. 006.1183.00